■新型コロナウイルス感染防止対策優良事業所・施設における主な対策内容（取組内容照会回答受付順。）

回答受付No.	ステッカー交付事業所等名	業種区分	実施している感染防止対策																	
			密集対策						密閉対策		密接対策				衛生対策等					
			来客・利用者同士の間隔確保	行列（会計時等）の間隔確保	入場（入店・入室）者等数の制限	入場（入店・入室）者等の健康確認	従業員勤務ｼﾌﾄ・勤務場所の分散	その他	頻繁な換気の実施	その他	入場（入店・入室）者のﾏｽｸ着用	従業員のﾏｽｸ着用	対面場所の遮断措置	その他	入口等での手指消毒	ﾄｲﾚ等へのﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙの設置	接触箇所等の清掃・消毒の実施	従業員の健康ﾁｪｯｸの実施	従業員のﾜｸﾁﾝ接種励行	その他
1	（公社）シルバー人材センター	PCO、人材派遣、展示装飾							○		○	○	○		○	○	○	○	○	
									窓開け				パーテーション設置					体温チェックシートの配付	ワクチン休暇導入済	
2	創作ランチボックス　ペピーダ	飲食店	○	○	○				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			待機時の椅子間隔をあける	混み具合に応じた声かけ	混み具合に応じた入店の声かけ				常時換気		未着用者は入れない	未着用者は入れない	対面場所へのクリアカーテン設置	テーブル間隔を拡大しパーテーション設置	入口への消毒液設置	トイレ・キッチン	利用後の清掃・消毒徹底	検温時37.5℃以上は入店不可	接種への積極的な声かけ及び確認	
3	株式会社タップスピトウ	PCO、人材派遣、展示装飾	○		○	○	○		○		○	○			○	○	○	○	○	
																		毎日の検温		
4	潜龍	飲食店	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	
			予約制にしている	部屋（個室）会計にしている	直接部屋（個室）へ案内	健康チェックシートへの記入			こまめな換気・窓開け				各所へのパーテーション設置					2ヶ月に一度従業員全員の抗体検査・PCR検査実施		
5	株式会社ひら井	飲食店	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			入場者数をｺﾛﾅ禍前の50%以下に制限	部屋（個室）会計にしている	入場者数をｺﾛﾅ禍前の50%以下に制限	入口でのサーモカメラ検温	交替制の変則シフト		30分毎の窓開け換気、入口ふすま解放	CO2濃度の測定				席間隔をｺﾛﾅ禍前の2倍確保	センサー付自動消毒液設置		30分毎に拭き上げ	出勤前の検温	ほぼ全従業員のワクチン2回接種済	
6	伝承美濃そば　吉照庵	飲食店	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
			席数・テーブル数をｺﾛﾅ禍前の70%に制限	レジがあくまで席での待機	入場者数をｺﾛﾅ禍前の70%以下に制限	入口でのサーモカメラ検温	交替制の変則シフト		店舗入口及び通用口ドアの開放	CO2濃度の測定					センサー付自動消毒液設置		消毒薬による定期的拭き上げ	出勤前の検温	全従業員のワクチン2回接種済	店内除菌
7	濃飛倉庫運輸株式会社	旅行・運輸関係	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
			間隔確保による密集回避	間隔確保による密集回避		入場前の検温	サテライトオフィス開設による分散化	少人数会議における大会議室使用	常時換気	換気設備の使用	未着用者の入店・入室お断り（非所持者へのﾏｽｸ提供）	常時着用	パーテーション設置	事務所内の間隔確保	消毒液設置		1日数回の定期消毒	出勤前の検温義務化・報告徹底	可能地域では職域接種、それ以外は自主的接種推奨	
8	ニュー岐阜ホテルプラザ	ホテル・施設関係	○	○		○			○		○	○	○		○		○	○	○	
			チェックイン等が重なった場合の口頭での案内	チェックイン等が重なった場合の口頭での案内		入場時検温			窓の開放						各ﾌﾛｱｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前に消毒液設置		塩素系薬品等での清掃・消毒	検温・問診		
9	玉性院	団体等	○	○	○	○	○		○		○	○			○	○	○	○		
			堂内椅子の間隔確保		1回あたりの祈祷人数減	入室時の検温（37.5℃以上は入室お断り）	受付の人数減		本堂窓等の全開放											
10	有限会社安藤商店　川原町屋	飲食店	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	
			椅子の間隔確保（1m以上）	呼びかけによる案内		入店時検温	勤務人数減		入口等の換気				すべてではないが実施							
11	株式会社萬松館	飲食店	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	
			椅子の間隔確保（1m以上）	個室にて精算	予約時間分散	センサーによる検温	個々作業場のディスタンス確保		扉の開放		未着用者入店お断り	未着用の場合勤務不可	アクリル板設置		消毒液常設	常設		検温		
12	ホテルパーク	ホテル・施設関係	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			床へのソーシャルディスタンス目印テープ設置	ロビーでの待機・手続き	予約による管理 大浴場はｺﾛﾅ禍前の50%に入場制限	健康チェックシートへの記入			食事会場での常時換気	CO2濃度の測定	着用声かけ、非着用時の検温機によるアラート警告	出勤時チェック	フロント等対面場所へのパネル設置	接客時・配膳時の接客時間短縮	非接触検温・消毒設置、消毒呼びかけ		係による消毒、抗菌・抗ウイルスコーティング(D-REX)	出勤時の体温記録	職域接種の実施	エレベーター内消毒液設置
13	岐阜県卓球協会	団体等	○	○	○	○	○		○	○	○				○		○	○	○	
			全大会無観客で実施、観客席は1席以上空け	入場口を１箇所とし、間隔をとって整列入場	観客席使用率50%以下に制限	氏名、連絡先、検温結果を全員提出	役員数を3割程度削減		必要に応じて試合を中断し場内換気	更衣室の使用禁止	試合中の選手以外全員マスク着用	役員全員マスク着用	受付・本部へのアクリルパネル設置		全コート及びトイレへの消毒液設置		大会終了後の観客席の清掃・消毒	役員全員の健康チェックシート提出	役員全員ワクチン接種済	
14	ホテル ルートイン岐阜県庁南	ホテル・施設関係	○	○	○	○			○		○	○	○		○	○	○	○	○	
			チェックインカウンターを3箇所から2箇所へ減。チェックイン時記帳は代表者のみ	足元への待機位置POP表示	レストラン客席数をｺﾛﾅ禍前に比べて30%に制限	入口での自動検温。発熱者は大浴場・ﾚｽﾄﾗﾝ等の施設使用一部制限			ロビー等の常時換気、扇風機等での空気循環		POP掲示。未着用者への声掛け・マスク提供	常時着用	フロント、レストランへのアクリルパーテーション設置		入口、ﾁｪｯｸｲﾝｶｳﾝﾀｰ、EV前、ﾚｽﾄﾗﾝ入口等に消毒液設置	共用部にペーパータオル設置	時間帯毎の消毒	出勤時全員検温実施し記録表へ記入	接種後の休暇取得のためのシフト調整	
15	株式会社長良園	食料品・土産品関係			○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	
					入口でのサーモカメラによる検温	社員・来訪者の検温及び記入	在宅勤務、ZOOM活用		会議等多人数集合時の常時換気		入店・入室時にチェック	入店時の着用義務	レジ前への設置		消毒液設置		店舗内のアルコール消毒	1日あたり3回検温	自主接種励行	
16	ワークプラザ岐阜	ホテル・施設関係			○	○			○		○	○	○		○		○		○	
					貸室使用人数をｺﾛﾅ禍前の50%に制限	主催者へのチェックシート記入依頼及び確認			換気システム（ロスナイ）の24時間作動。廊下窓の常時開放		来館者全員に着用呼びかけ	全員着用	受付へのパーテーション設置		受付、EV前への設置及び会場前への主催者による設置		抗菌剤を全館塗布、3回/日の次亜塩素酸水による消毒		全員接種済	
17	岐阜市信用保証協会	金融・保険関係	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			待合座席の間隔確保			入口でのサーモカメラによる検温(37.5℃以上は入室お断り)	休暇取得促進による出勤者数削減	昼休憩の時間差取得	換気扇の24時間稼働、天窓開閉		マスク着用呼びかけ、未着用者へのﾏｽｸ配付	マスク常用、職員へのマスク配付	アクリルパーテーション設置	配線上可能な範囲で業務机間の間隔拡大	入口への消毒液設置	トイレに設置	接触個所・執務室等の2回以上/日の消毒	毎日の体温・体調確認	大半の職員ワクチン接種済	定期的な感染対策呼びかけ
18	料理旅館　翠々園　植東	ホテル・施設関係	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	
			テーブル間隔の確保	隣室での待機		入口での検温							各テーブルへのアクリル板設置、フロントへのビニールシート設置		入口への消毒液設置		定期的に消毒	検温及び体調報告	全従業員ﾜｸﾁﾝ2回接種済	
19	長良川畔観光園芸組合	団体等	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	
20	岐阜羽島バス・タクシー株式会社	旅行・運輸関係	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			来店時間の事前調整		時間をずらしてもらうか階下にて待機	入室前の申告確認(状況により階下で対応)	段階的な勤務シフト		常時窓開け及び扇風機による空気循環		マスク着用者のみ入室可（入口各所に掲示実施）	マスク未着用入室不可	透明カーテン設置	バス等車両へのガイドラインに沿った対策実施	消毒液の各所設置	2箇所あるトイレに設置済	朝・昼・夜（来店時）毎日消毒	健康チェックシートにより確認	全社員ほぼワクチン2回接種済	
21	都ホテル岐阜長良川	ホテル・施設関係	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			エレベーターホールにピクトグラム掲示	床へのソーシャルディスタンス表示	席数削減、CO2濃度測定	検温			扉の常時開放			マスク着用必須。出勤後新しいマスクに交換	パブリックスペース及び従業員スペースへのパネル設置	従業員食堂席数削減、レイアウト変更（１卓/人）	消毒液の各所設置			毎日の健康チェック表でのチェック		

22	十八楼	ホテル・施設関係	○ スタッフによる誘導案内	○ 床へのソーシャルディスタンス表示、ロープによる分割	○ 会場分散及び人数制限	○ 入口でのサーモカメラによる検温(37.5℃以上は入館お断り)。体調チェックシート	○ 勤務シフト分散及び最低人数による作業等		○ 人が集まる場所の常時機械換気及び窓開放		○ 入口での声掛け、マスク着用の要請	○ 社内規則で規定	○ 各所へのパネル・つい立て設置		○ 消毒液の各所設置（お客様・従業員）	○ 従前より実施中	○ 定期的なアルコール消毒、EV等ウイルス除去剤施工	○ 毎日の検温、体調不良の申告	○ 職域接種実施	
23	(有)両香堂本舗	食料品・土産品関係	○ 来客者の間隔が確保できるようショーケース配置	○ 会計場所を複数設置	○ 入店者が4組以上とならないよう制限	○ 発熱者入店お断り			○ 1時間に1回換気		○ マスク着用の呼びかけ	○ マスク着用徹底	○ 会計場所へのつい立て設置		○ 消毒液設置	○	○ 来客終了毎に消毒	○ 毎朝の健康チェック	○ ワクチン接種済	
24	池ノ上みそぎ祭奉賛会	団体等	○ 御祈祷入場を5組まで(ｺﾛﾅ禍前の50%)に制限	○ 裸男は20人程度とし間隔確保	○ 社務所への入室制限(3ﾛﾅ禍前の30%)	○ 非接触体温計による検温(37.5℃以上入室お断り)	○ 祭典委員の役割毎の時間分散		○ 換気扇稼働及び窓の常時開放		○ マスク常用	○ 全祭典委員のマスク着用		○ 長良川でのみそぎ時の間隔確保	○ 御祈祷受付への消毒液設置	○ トイレに設置済	○ 定期的な消毒	○ 祭典委員の検温(37.5℃以上辞退)	○ 裸男はワクチン接種2回の上申請参加	
25	サルビア	飲食店	○	○	○ 1テーブル4人までに制限	○ サーモカメラによる入店時検温	○		○ 窓の開放、2箇所の換気設備による換気		○ マスク着用確認	○ 全員マスク着用	○ 全テーブルへのパネル設置		○ 消毒液設置	○	○ テーブル、イス、ドアノブ、EV、便器等の消毒	○ 毎日の体調管理	○ 全員接種済。 ワクチン接種による体調不良時は休ませる	
26	サンホテル岐阜	ホテル・施設関係	○ チェックイン時は1人対1人で対応	○ 会計時は1人対1人で対応		○ チェックイン時の検温	○ シフト変更による分散		○ 入口2箇所及び窓の開放		○ パネルによるﾏｽｸ着用の注意喚起		○ フロント、カウンター各2箇所、朝食時カウンターへのパネル設置		○ 消毒液の各所設置(入口2箇所、各階EVホール)		○ フロント周り、EVボタン等の消毒	○ 出勤時体温測定	○ ほぼ全員接種済（11月上旬全員完了予定）	
27	炭鳥ともつ鍋　信長　本店	飲食店	○ 机間の仕切り	○ テーブル毎で会計	○ 隣接しないよう人数・配席を設定	○ 入店時の検温	○ 最低人数によるシフト組み（平日）		○ 開放できる窓すべての開放		○ 来店・入室時のマスク着用	○ 全員マスク着用	○ カーテンの設置		○ 入口への消毒液設置	○	○ スタッフによるこまめな消毒	○ 出勤前体温チェック	○ 職域接種実施	
28	西濃印刷株式会社	出版・印刷関係	○ 来客席数の削減		○	○ 入室時の検温	○ テレワークによる勤務者数削減		○ 季節問わず窓を開放		○	○	○		○		○	○ 出勤時検温	○ ワクチン休業実施	
29	株式会社ＪＴＢ岐阜支店	旅行・運輸関係	○			○ 入室時の体温チェック	○ 在宅勤務による勤務者数削減、リモート会議の推進		○ 一日数回定期的に窓開放		○ マスク着用必須	○ マスク着用必須	○ 必須		○ 必須		○ 毎日	○ 体温チェック	○ 本人の意思に任せ、強制はしない	
30	ホテルイルクレド岐阜	ホテル・施設関係		○ 立ち位置表示の設置による誘導		○ チェックシートの記入			○ 窓の開放						○	○	○	○	○ 全従業員ワクチン2回接種済	
31	(株)コームラ	出版・印刷関係	○ 最低1m以上空ける。食事は1テーブル1人		○ ZOOM活用により会議等出席者をｺﾛﾅ禍前の半数程度に制限。朝礼の部毎分散実施	○ 入室時の検温・記録(37.5℃以上は状態を確認後、場合によっては入室お断り)	○ 時差出勤、在宅勤務、直行直帰の実施。事務所以外（会議室・食堂等）を執務場所として利用	○ 社内無線LAN設置によるどこでも仕事ができる環境を整備	○ ドア・窓の常時換気、換気扇の常時稼働	○ クールビズ、ウォームビズの実施による寒さ・暑さ対策	○ マスク着用を呼びかけ、ない場合はマスク提供	○ マスク着用を義務	○ パネル、ビニールカーテン設置		○ 消毒液の各所設置(検温時には同時に手指消毒実施)		○ 毎朝、朝礼後5分間の消毒運動実施(階段手摺、ドアノブ、スイッチ類、テーブル等)	○ 毎日の検温	○ 公的機関、医療機関等でのワクチン接種励行を全社アナウンス。 全社員の9割接種済	
32	長良川スポーツプラザ	ホテル・施設関係	○ 床の立ち位置表示によるソーシャルディスタンス確保	○ 床の立ち位置表示によるソーシャルディスタンス確保	○ ｺﾛﾅ禍前の50%に制限	○ 健康チェックシート			○	○	○	○	○ フロント、事務所へのパネル設置		○ 玄関・フロントへの消毒液設置		○ 各部屋、会議室、自販機等の定期消毒	○ 毎日	○ ワクチン2回接種済	○ 施設利用時チェックリスト、会議室利用者名簿による確認・把握
33	名鉄観光バス株式会社 （岐阜支店・岐阜営業所）	旅行・運輸関係	○ [営業所]椅子の数を半数に削減		○ [営業所]各部屋毎に入場者数の上限を設定	○ [支店]ﾂｱｰ参加者への健康ｱﾝｹｰﾄ・検温 [営業所]入室時検温37.5℃以上は退場	○ [支店]6人→2,3人/日へ人数制限 [営業所]5人→2,3人/日へ人数制限		○ [支店]窓の開閉、サーモヒーター使用		○ [支店・営業所] マスク着用義務化	○ [支店・営業所] マスク着用義務化	○ [支店・営業所] 対面場所・カウンターへのビニールカーテン設置		○ [支店・営業所] 入口等に常設		○ [支店]来客終了後消毒 [営業所]担当者が毎日実施し記録	○ [支店]出退勤時検温 [営業所]出社時検温・記録	○ 職域接種実施	
34	ホテル長良川の郷	ホテル・施設関係	○	○ ポールスタンド、フットマーク(立ち位置表示)設置	○ 大浴場入浴時間の管理	○ 健康チェックシート記入			○		○ マスク着用の声かけ	○	○ パーテーション設置		○ 消毒液設置	○	○ 定期的な清掃	○ 出勤時検温及び健康チェック記入	○	
35	岐阜観光索道株式会社	旅行・運輸関係	○ 出札・改札口等へのシール貼付による立ち位置表示	○ 売店レジ前等へのシール貼付による立ち位置表示	○ 乗車人数を定員の約50%に制限して運航				○ 待合所、レストラン内の窓・ドアの常時開放	○ ロープウェー内の前後左右の窓の全開放	○ マスク着用呼びかけ	○ マスク着用必須	○ レストラン、従業員食堂へのアクリル板設置		○ レストラン、リス村、山頂・山麓駅、待合所各所に消毒液設置	○ レストラントイレ、従業員トイレに設置済	○ 運航毎のロープウェー内消毒及び施設内の定期消毒	○ 体調管理チェックシートを作成し実施	○ 全従業員ワクチン接種済	○ 各所抗菌・抗ウイルスコーティング施工済(R3.10.18)
36	ダイワロイネットホテル岐阜	ホテル・施設関係		○ フロント前への間隔シール設置		○ 検温及び体温チェックシート記入			○ 共用部の定期的な換気。全館空調設備		○ 必要なお客様へはフロントにてマスクお渡し可	○	○ フロントカウンターへの仕切板設置		○ 入口・各階EVホールへの消毒液設置	○ 共用部トイレ設置済	○ 館内除菌巡回の定期的実施(チェックシート有)	○ 毎日の検温及び体調確認	○ 従業員のワクチン接種率70%	
37	東横イン岐阜	ホテル・施設関係	○ フロント前に１m間隔の立ち位置表示設置	○ フロント前に１m間隔の立ち位置表示設置		○ フロントでの検温	○ 食事場所の確保による分散		○ 定期的な窓開け		○ 貼り紙によるマスク着用呼びかけ		○ フロントカウンターへのアクリル板設置	○ 事前決済・キャッシュレス決済を推奨	○ 消毒設備設置	○ ｺﾛﾅ禍前から設置済	○ 定期的な清掃・消毒	○ 体温測定、健康チェック	○ 強制ではない	
38	長良川観光ホテル 石金	ホテル・施設関係	○ フロントでのチェックインを1組ごとに対応	○ フロントでの会計を1組ごとに対応	○ 会場定員をｺﾛﾅ禍前の50%に削減	○ 入口でのサーモカメラによる検温、受付でのチェックシート記入	○ 体調不良時の出勤停止				○ マスク着用時のみ検温可能設備導入によるマスク着用喚起	○ 全員着用	○ 受付へのアクリル板設置	○ 客席間の間隔空け	○ 入口、各部屋、会場、廊下への消毒液設置	○ 全トイレ設置済。 エアータオルは使用停止	○ 毎日の定期消毒及び抗菌コーティング	○ 毎日の体温報告	○ 全従業員ワクチン接種確認済	
39	株式会社ムツヤス	飲食店	○ 4人掛テーブルを2人のみの非対面利用としてｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ確保	○ レジ会計を行わず席での会計としている	○ 入場者数をｺﾛﾅ禍前の50%に制限	○ サーモセンサーによる入口での検温(37.5℃以上は入室お断り)	○ 勤務場所の間隔空け		○ 多人数が集まる場所の常時換気		○ 予約時に来店時のマスク着用依頼及び来店時の入口での着用確認	○ 不織布マスク着用	○ 対面場所へのパネル等設置		○ 入口への消毒液設置	○ トイレ等へ設置済	○ 清掃・消毒の常時実施	○ 出勤時必ず検温	○ 全従業員ワクチン2回接種済	
40	長良川うかいミュージアム （岐阜市長良川鵜飼伝承館）	ホテル・施設関係	○ スタッフによる声かけ、POP表示等による１m以上の間隔確保	○ スタッフによる声かけ、POP表示等による１m以上の間隔確保		○ 入口でのサーモカメラによる検温(37.5℃以上入館不可)及び入館者カード記入			○ 営業時間内の管内常時換気		○ マスク着用必須 (持っていない方へは提供)	○ マスク着用必須	○ お客様対面箇所3か所への飛沫飛散防止シート設置		○ 消毒液5箇所設置		○ 清掃スタッフ等による清掃・消毒	○ 全スタッフの健康チェック	○ 全スタッフのワクチン接種率90%	

41	株式会社十六銀行	金融・保険関係	○ ロビー等待合座席の間隔確保	○ 床へのソーシャルディスタンス表示		○ 入館時のサーモカメラによる検温	○ テレワークによる勤務者数削減、執務場所の分散		○ 定期的な換気		○ マスク着用呼びかけ、未着用者へのマスク配付	○ 常時着用	○ アクリル板等の設置		○ 消毒液の各所設置	○	○ 定期的な消毒	○ 毎日の検温及び体調確認	○ 職場接種の実施	
42	岐阜商工会議所	団体等	○ 来客対応は当所大ホールにて十分な間隔を確保の上実施	○ 入口への受付応対用電話設置。大ホールに待合所を設営し行列回避・間隔確保に配慮	○ 来客は受付用電話及び大ホール等対応とし、事務局への入室を制限	○ 会館入口。EV前にサーモカメラを設置し、測定を推奨	○ テレワーク環境整備による出勤者数抑制		○ 共用部や事務局内の定期的換気。貸室利用者にも実施推奨		○ マスク着用義務付け 来客用マスク常備	○ マスク着用義務付け	○ 来客等全ての対面箇所への飛沫飛散防止パネル設置	○ 全従業員机上への飛沫飛散防止パネル設置	○ 会館出入口、事務局出入口への消毒液設置	○ 入口に消毒用ペーパータオル設置	○ 毎朝の清掃・消毒作業実施。共用部全てに抗菌・抗ウイルスコーティング施工実施	○ 毎日の検温によるチェック	○ 当所の職域接種を含めたワクチン接種への前向きな検討促進	○ 貸会議室利用者への消毒液・体温計の貸出し実施
43	岐阜市観光案内所	団体等	○ 体調不良時は入場を控えるよう掲示	○ 入口でのサーモカメラによる検温	○ 緊急事態宣言等発令中は、電話応対者のみの出勤にて対応	○ 緊急事態宣言等発令期間中は、市の指示により案内所を閉鎖			○ 入口ドアの随時開放		○ マスク着用を依頼	○ マスク常時着用	○ カウンターへのアクリル板設置		○ 消毒液設置		○ スタッフによるスイッチ、カウンター等の消毒	○ 出勤時に健康管理チェックリスト記入	○ 接種できるスタッフは接種済	
44	岐阜グランドホテル	ホテル・施設関係	○ テーブル間のレイアウト変更による間隔確保	○ 事前決済、QRコード決裁の利用推奨	○ 宴会、パーティ、会議での利用時における会場利用定員減	○ 37.5℃以上の発熱や体調がすぐれないお客様の入館を制限	○ 通勤時マスク着用の徹底	○ EVの定員制限	○ 随時空調装置による十分な換気	○ 大浴場の利用定員減	○ 宴会、パーティ、会議での利用時における会場利用定員減	○ 通勤時マスク着用の徹底	○ 対面を避け対角線又は横一列での着席	○ カラオケ利用を当面休止	○ ロビーやレストランなど管内各所への消毒液設置	○ お手洗いのハンドドライヤー利用休止	○ お客様ご利用後のテーブル等のアルコール消毒	○ 出勤時検温。37.5℃以上の発熱や体調がすぐれない場合は自宅待機	○ スタッフはマスク・手袋を着用	
45	かわらや	飲食店	○ 客席間の距離をとった配置による間隔確保	○ 座敷内で会計	○ できるだけ時間をずらして予約	○ 検温徹底	○ 調理場を分けて作業実施		○ 40分から60分ごとの定期的な換気		○ マスク未着用のお客様へのマスク提供	○ 接客中の着用徹底	○ 座席ごとにアクリル板設置		○ 玄関、トイレ、廊下など各所に消毒液設置	○	○ テーブル使用時や取手などの消毒	○ 日々の検温	○ 全員2回接種済	
46	鵜匠の家　すぎ山	ホテル・施設関係	○ 食事処の席における十分な距離確保	○ 会計時は代表者1名でご案内。前日の事前会計も案内	○ 大浴場の利用をｺﾛﾅ禍前の50%に制限	○ 玄関でのサーモカメラによる検温（37.5℃以上は再検温及び隔離）			○ フロントや食事処の定期的な換気		○ 飲食時やお部屋滞在時以外のマスク着用案内	○ 全員マスク着用。給仕係はフェイスシールドも着用	○ フロントや一部食事テーブルへのアクリル板設置		○ 玄関、EV、大浴場など各所に消毒液設置	○ すべての共用トイレにペーパータオル設置	○ EVボタンや階段の手すり等の定期的な清掃・消毒	○ 出勤前及び出勤時の検温。管理表による管理	○ 希望者には職域接種案内済	
47	(株)デイリー・インフォメーション中部	マスメディア関係	○ 着席率の30～40%減（～10/31迄）	○	○ 毎日の体温・健康状況報告。不調者の出社禁止	○ テレワークを手続きなしで認める（～11/25迄）			○ ドアの常時開放		○ 着用必須	○ 着用必須		○ 全体朝礼を半分以下。昼食の個食対応、飲み会禁止	○	○	○	○	○ 職域接種(2回)実施済	
48	手力火祭奉賛会	団体等	○	○	○	○	○				○				○	○	○	○	○	
49	ビジネスホテル花月	ホテル・施設関係	○ お客様への口頭による間隔確保のお願い	○ 施設規模が小さいため行列の心配なし	○ 入場者数をｺﾛﾅ禍前の70%に制限	○ 入口での非接触型電子温度計による検温(37.5℃以上入室お断り)	○ 各自分散して勤務		○ 常時換気		○ 1人ずつの着用の確実なチェック		○ アクリル板（ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ）設置		○ フロント、各階廊下に消毒液設置	○ トイレ等に設置済	○ 毎日の清掃時に消毒	○ 毎日の健康チェック	○ 全員接種済	
50	ガッツレンタカー岐阜駅前店	旅行・運輸関係	○ 予約者が何組も被らないよう予約上限を設定	○ 予約者が何組も被らないよう予約上限を設定	○ 予約者が何組も被らないよう予約上限を設定		○ パート・アルバイトの早番・遅番による分業		○ 時間を決めた定期的な換気		○ 店舗入口、ホームページでの着用告知	○ 人と接する場合は必ず着用	○ 窓口2箇所ともパネル設置		○ 消毒液設置、手洗励行		○ 接客後のアルコール消毒	○	○ 接種日に休めるようシフト組み	
51	日本通運㈱　岐阜支店	旅行・運輸関係	○ アクリル板を設置し、お客様との十分な距離確保		○ 会食等の人数制限(現在４名)	○ 入口でのサーモカメラによる検温(37.5℃以上はアラーム)	○ リモート勤務推奨、事務所内のフリーアドレス化		○ 事務所・会議室の常時換気		○ 全員マスク着用依頼	○ 全員マスク着用義務化	○ アクリル板、パーテーション設置		○ アルコール消毒液設置	○ 全てのトイレ、給湯室に設置済	○ 毎朝従業員全員による建物内をアルコール消毒	○ 毎朝の検温及び体調をチェックし、表に記入	○ ワクチン接種日に特別措置の休暇付与	
52	岐阜信用金庫	金融・保険関係	○ ロビー等のソファーの間隔確保				○ 時差出勤、マイカーの利用促進		○ 定期的な換気励行			○ 常時着用	○ 店頭窓口・応接へのアクリル板、カーテン等設置		○ 入口等へのアルコール消毒液設置			○ 検温を習慣化	○ 職域接種実施	
53	岐阜乗合自動車株式会社	旅行・運輸関係	○ 床への立ち位置表示貼付による間隔確保	○ 床への立ち位置表示貼付による間隔確保	○ 主催旅行時における参加者数の制限(通常時の70%)	○ 入口でのサーモカメラによる検温(37.5℃以上は入室お断り)	○ 出勤者数の削減		○ ドア・窓の開放、換気扇の活用		○ 未着用者への声かけ、マスク提供	○ 常時着用	○ 透明シート・パネル等での遮断措置		○ 各所へのアルコール消毒液設置	○ ペーパータオル設置済	○ 清掃時、使用後のアルコール消毒液による清掃	○ 出勤時の検温及び健康状態の聞取り	○ ほぼ全職員接種済(接種を希望しない職員を除く)	
54	ホテルグランヴェール岐山	ホテル・施設関係	○ 席のレイアウト変更、斜め着席推奨による間隔確保	○ フロント前へのステッカー貼付及び声かけ	○ 会場変更、会場を分散	○ チェックイン時の健康チェックシート記入	○ 出勤人数の制限、休憩室の分散、会議時間の短縮		○ 会議、宴会場は原則ドアを開放	○ 空気清浄機の設置	○ マスク着用を表示、声かけ	○ マスク着用を義務付け	○ 飛沫飛散防止パネル、パーテーションの利用		○ アルコール消毒液設置	○ ハンドドライヤーの撤去、一部自動開閉便座へ交換	○ 共用部分の抗菌、抗ウイルスコーティング噴霧	○ 健康チェックカードの記入	○ 職域接種実施	○ ランチバイキング店を当分の間休業
55	株式会社岐阜新聞社	マスメディア関係	○ 入館時の体温測定			○			○ 1日2回(9:30,15:00)に社内アナウンスを行い換気		○ 入館時にマスク着用をチェック	○ 入館時にマスク着用をチェック	○ 1階ロビー、来客対応テーブル、社員食堂、各フロアデスクでの遮断措置		○ 入口、各フロアへの消毒液設置		○ 清掃業者による毎朝の消毒、社内アナウンスによる1日2回の清掃	○ 毎朝の検温	○ 職域接種実施	○ 各フロアに清掃用アルコール及びペーパータオルを配付
56	岐阜ワシントンホテルプラザ	ホテル・施設関係	○ 店舗ﾃｰﾌﾞﾙ間隔1m以上確保	○ フロント前床へのディスタンス表示貼付	○ 店舗個室の利用人数をｺﾛﾅ禍前の60%程度に制限	○ チェックイン時、店舗入店時の検温		○ EV乗員数を4名に制限	○ 玄関・店舗窓（営業時間中）の開放				○ フロントカウンターや店舗テーブルにアクリル、店舗ﾚｼﾞにカーテン設置		○ チェックイン時、店舗入店時アルコール消毒液設置		○ 館内各箇所の定期実施	○ 出勤時の検温及び体調確認	○ スタッフの大半接種済	