



## 岐阜市鵜飼観覧船 市営100周年

ロゴマークガイドライン

ver.1.0

日本語Ver.

英語Ver.

背景色が薄い色の場合



日本語Ver.

英語Ver.

背景色が濃い色の場合



日本語Ver.

英語Ver.

背景色が薄い色の場合



日本語Ver.

英語Ver.

背景色が濃い色の場合



### 03 クリアスペース(余白)規定／最小使用サイズ規定


上下左右に十分な余白をとる事によりロゴの視認性や象徴性を保持する事ができます。クリアスペース内に他の要素を配置することはできません。

ロゴの背景に補色や写真を使用する際、視認性が損なわれる場合は白マドにしてご使用ください。



常に読みやすく明瞭な表示を再現するための指標です。下記のサイズを下回らないようにしてください。(すべてのカラー規定も同様です。)

印刷物や方法によっては下記のサイズでも明瞭に再現する事が困難な場合がございます。その場合は各々最適なサイズでご使用願います。



ロゴマークが左右22mm以下の場合のご使用はお控えください。

背景色が薄い色の場合

●カラー①



○各カラー数値



C:30%  
M:45%  
Y:75%  
K:10%

R:178  
G:138  
B:73

DIC-619



C:15%  
M:100%  
Y:90%  
K:10%

R:195  
G:13  
B:35

DIC-235

●モノクロ①



C:0%  
M:0%  
Y:0%  
K:100%

R:0  
G:0  
B:0

背景色が濃い色の場合

●カラー②



○各カラー数値



C:30%  
M:35%  
Y:70%  
K:25%

R:159  
G:137  
B:75

DIC-620



C:0%  
M:0%  
Y:0%  
K:100%

R:0  
G:0  
B:0

●モノクロ②



C:0%  
M:0%  
Y:0%  
K:100%

R:0  
G:0  
B:0

## 05 背景色との関係

白背景に指定色のロゴを基本としています。(カラーロゴ①) 背景色が薄い色の場合はロゴ①を、背景色が濃い場合はロゴ②を推奨しています。

カラーロゴ①



カラーロゴ②



白背景/カラーロゴ①



薄い背景(トータルインキ量15%まで)/カラーロゴ①



濃い背景/カラーロゴ②



写真背景/カラーロゴ①(白マドあり)



写真背景/カラーロゴ②



写真背景/変化の多い絵や写真の上でカラーロゴ①は使用しない



薄い背景での白抜きロゴは使用しない



極端なグラデーション背景でのカラーロゴは使用しない



## 06 不適切な使用例

不適切なロゴタイプの使用例です。意図した視覚的イメージや視認性を損なう使用はしないよう正しく表示してください。



変形しない



回転しない



組み方を変更しない



要素のバランスを変更しない



規定以外の色で表示しない



書体を変更しない



任意の形で囲みをつけない



影などの効果をつけない



他の要素と組み合わせない



クリアスペース内に他の要素を表示しない



複雑な背景の上に表示しない



フチをつけない